

ÜRÜN KATALOĐU
PRODUCT CATALOG
CATALOGUE DE PRODUIT

Zamanı deęerli olanların tercihi...
Choose us if your time is valuable...
Choisissez-nous si votre temps est
précieux...

2023



YAĞMUR®

SCAFFOLDING SYSTEMS

CATALOG 2023

YAĞMUR İskele Sistemleri A.Ş.
reserves the right to make modifications in the
technical process.

Important notes:

The actual conditions in the sites in which the
scaffoldings will be mounted may differ from the
ones presented in this catalogue visuals.
Therefore always keep in mind the obligation to
check the related environment conditions before
proceeding with the installation.






Güvenlikli İskele Sistemi
H Type Scaffolding System
Échafaudage Cadre pour Façade

4-17



Flanşlı İskele Sistemi
Multidirectional Scaffolding System
Échafaudage Multidirectionnel

18-33



Mobil İskele Sistemi
Mobile Scaffolding System
Système d'Échafaudage Mobile

34-41



Kenar Koruma Sistemi
Edge Protection System
Barrière de Protection Anti-Chute

42-49



Firmamız ortakları 1997 yılından itibaren edinmiş olduğu tecrübelerini 2007 yılında YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ çatısı altında birleştirmiştir. 5.000 m² si kapalı, 6.000 m² si açık alan olmak üzere toplam 11.000 m² alanda faaliyet göstermekteyiz. Firmamız kurulduğu günden itibaren, kaliteli hizmet ve ürün ilkesinden taviz vermemiştir. Müşterilerimizle satış ile bitmeyen bir dostluk geliştirmek ve bu dostluğu satış sonrasında teknik danışmanlık ile devam ettirmeyi hedefleriz. Son derece dengeli ve sağlıklı yapı içerisinde hızla büyüyen, güvenilir hizmeti ile ön plana çıkan şirketimiz; almış olduğu sertifikalar ile kalite politikasını da perçinlemiştir.

The founders of our company, who have been constantly developing themselves in knowledge and experience since 1997, have decided to unify their expertise under the formation of YAĞMUR SCAFFOLDING SYSTEMS in 2007. We are currently maintaining our activities in our facilities of 11.000 sqm that is composed of 5.000 sqm closed and 6.000 sqm open space. Since its foundation day onwards, our company has never compromised the principle of quality both in its product and services. Our main purpose is to build long-run friendships with our customers that do not expire after the sales process and assure the continuity of the same through our professional after-sales service. We have maintained a fast and reliable growth over the years within a stable and safe environment and always emphasized quality in service which we have also demonstrated via our official quality certificates.

Les partenaires de notre société ont unifié leurs grandes expériences depuis l'année 1997 sous le toit de SYSTÈMES D'ÉCHAFAUDAGES YAĞMUR en 2017. Nous opérons sur une superficie totale de 11.000 m², dont 5.000 m² d'espaces fermés et 6.000 m² d'espaces ouverts. Depuis sa création, notre entreprise n'a jamais compromis sur le principe d'un service et de produits de qualité. Nous visons à développer une amitié infinie avec nos clients et à maintenir cette amitié avec le conseil technique après-vente. Notre entreprise qui se démarque par sa croissance rapide et son service fiable dans une structure extrêmement équilibrée et saine; a également renforcé sa politique de qualité avec les certificats reçus.

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade



Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade



Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade



Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade





Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Pano / Main Frame / Cadre Principal	101.200	75x200 cm	17.3 kg	50,00 €
Yarım Pano / Half Frame / Demi-Cadre	101.100	75x100 cm	10.5 kg	37,00 €
L Pano / L Frame / Cadre en L	102.200	75x200 cm	9.0 kg	34,00 €
Yarım L Pano / Half L Frame / Demi-Cadre en L	102.110	75x110 cm	6.0 kg	25,00 €
Topal Pano / Asymmetric Frame / Cadre Asymétrique	103.200	75x200 cm	13.0 kg	45,00 €
Geniş Pano / Large Main Frame / Large Cadre Principal	106.200	100x200 cm	19.5 kg	60,00 €
Geniş Yarım Pano / Large Half Frame / Large Demi-Cadre	106.100	100x100 cm	12.7 kg	46,00 €
Geniş L Pano / Large L Frame / Large Cadre en L	107.200	100x200 cm	9.8 kg	39,00 €
Geniş Yarım L Pano / Large Half L Frame / Large Demi-Cadre en L	107.110	100x110 cm	6.8 kg	30,00 €
Geniş Topal Pano / Large Asymmetric Frame / Large Cadre Asymétrique	108.200	100x200 cm	15.2 kg	55,00 €

ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli

ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized

Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion



Pano
Main Frame
Cadre Principal



Yarım Pano
Half Frame
Demi-Cadre



L Pano
L Frame
Cadre en L



Yarım L Pano
Half L Frame
Demi-Cadre en L







Topal Pano
Asymmetric Frame
Cadre Asymétrique



Geniş Pano
Large Main Frame
Large Cadre Principal

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Yatay Bağlantı / Horizontal Brace / Barre Horizontale				
	121.300	300 cm	4.8 kg	11,50 €
	121.250	250 cm	4.0 kg	10,00 €
	121.200	200 cm	3.2 kg	8,50 €
ø34x2 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø34x2 mm steel pipe, hot-dip galvanized	121.150	150 cm	2.4 kg	7,00 €
Tube d'acier ø34x2 mm, galvanisé à chaud par immersion	121.100	100 cm	1.6 kg	5,50 €
Ayarlı Yatay Bağlantı / Adjustable Horizontal Brace / Barre Horizontale Réglable				
	122.250	140-250 cm	6.0 kg	19,00 €
	122.140	85-140 cm	3.0 kg	12,00 €
ø34x2 - ø42x2,5 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø34x2 - ø42x2,5 mm steel pipe, hot-dip galvanized				
Tube d'acier ø34x2 - ø42x2,5 mm, galvanisé à chaud par immersion				
Çapraz Bağlantı / Diagonal Brace / Diagonale				
	126.364	364 cm	8.7 kg	21,00 €
	126.324	324 cm	7.8 kg	19,00 €
ø42x2,5 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø42x2,5 mm steel pipe, hot-dip galvanized	126.286	286 cm	6.8 kg	17,00 €
Tube d'acier ø42x2,5 mm, galvanisé à chaud par immersion	126.254	254 cm	6.0 kg	15,00 €
	126.227	227 cm	5.4 kg	14,00 €
Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier				
	131.300	30x300 cm	17.5 kg	47,00 €
	131.250	30x250 cm	15.0 kg	41,00 €
	131.200	30x200 cm	12.5 kg	35,00 €
	131.150	30x150 cm	9.8 kg	29,00 €
	131.100	30x100 cm	7.0 kg	24,00 €
1,5 mm galvanizli sac 1,5 mm thickness, galvanized sheet Épaisseur de 1,5 mm, tôle galvanisé				

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier



1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli

1,5 mm thickness, hot-dip galvanized

Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

136.300	30x300 cm	18.0 kg	60,00 €
136.250	30x250 cm	15.5 kg	52,00 €
136.200	30x200 cm	13.0 kg	44,00 €
136.150	30x150 cm	10.0 kg	36,00 €
136.100	30x100 cm	7.5 kg	28,00 €
136.075	30x75 cm	6.3 kg	25,00 €

Çelik Merdivenli Platform / Steel Deck with Ladder / Plate-forme en Acier avec Échelle



1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli

1,5 mm thickness, hot-dip galvanized

Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

141.300	60x300 cm	40.0 kg	160,00 €
141.250	60x250 cm	35.0 kg	140,00 €
141.200	60x200 cm	30.0 kg	120,00 €
141.150	60x150 cm	25.0 kg	100,00 €
142.215	34x215 cm	9.0 kg	35,00 €

Alüminyum Merdivenli Platform / Aluminium Deck with Ladder / Plate-forme en Aluminium avec Échelle



Alüminyum taşıyıcı profil, 9 mm tırtıklı plywood yüzey, alüminyum basamak

Aluminium carrier profile, 9 mm anti-slip plywood surface, aluminium stair

Profilé porteur en aluminium, surface antidérapante en contreplaqué de 9 mm, échelle en aluminium

402.300	60x300 cm	22.5 kg	180,00 €
402.250	60x250 cm	18.5 kg	155,00 €
402.200	60x200 cm	15.5 kg	150,00 €
402.150	60x150 cm	12.5 kg	140,00 €
404.215	36x215 cm	4.0 kg	45,00 €

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Çelik Z Merdiven / Steel Z Ladder / Éscalier Z en Acier



422.300	90x300 cm	77.0 kg	290,00 €
422.250	90x250 cm	70.0 kg	260,00 €
421.300	60x300 cm	65.0 kg	230,00 €
421.250	60x250 cm	58.0 kg	210,00 €

Çelik
Steel
Acier

Alüminyum Z Merdiven / Aluminium Z Ladder / Éscalier Z en Aluminium




412.300	90x300 cm	42.0 kg	600,00 €
412.250	90x250 cm	37.0 kg	550,00 €
411.300	60x300 cm	28.0 kg	375,00 €
411.250	60x250 cm	24.0 kg	350,00 €

Alüminyum
Aluminium
Aluminium

Çelik Merdiven Korkuluğu / Steel Z Ladder Guardrail / Garde-corps en Acier pour Éscalier Z



İç
Inner
Intérieur



Dış
External
Extérieur

İç / Inner / Intérieur			
426.200	100x200 cm	10 kg	40,00 €


Dış / External / Extérieur			
427.300	100x300 cm	21 kg	70,00 €
427.250	100x250 cm	18 kg	65,00 €

Çelik
Steel
Acier

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Alüminyum Merdiven Korkuluğu / Aluminium Z Ladder Guardrail / Garde-corps pour Échelier Z en Aluminium



	İç / Inner / Intérieur			
416.200	100x200 cm	7 kg	75,00 €	
	Dış / External / Extérieur			
417.300	100x300 cm	10 kg	105,00 €	
417.250	100x250 cm	9 kg	100,00 €	

Başlangıç Ayağı / Starting Member / Pied de Départ



Sıcak daldırma galvanizli
Hot-dip galvanized
Galvanisé à chaud par immersion


158.100	100 cm	3.0 kg	12,00 €
158.075	75 cm	2.3 kg	10,00 €

Alt Ayar Mili / Base Adjustment / Pied Réglable



501.100	100 cm	4.1 kg	16,00 €
501.070	70 cm	3.3 kg	13,50 €
501.050	50 cm	2.8 kg	12,00 €






Ayarlı Alt Ayar Mili / Articulated Base Adjustment / Pied Réglable Articulé



502.100	100 cm	4.6 kg	22,00 €
502.070	70 cm	3.8 kg	19,00 €
502.050	50 cm	3.3 kg	16,50 €

ø38x4 mm boru, 150x150x5 mm taban plakalı
ø38x4 mm steel pipe, 150x150x5 mm base plate
Tube d'acier ø38x4 mm, plaque de base galvanisé de 150x150x5 mm

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FİYAT PRICE PRIX
Yan Korkuluk / End Guardrail / Garde-corps Latéral				
	156.090	90 cm	2.0 kg	8,00 €
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé	156.065	65 cm	1.4 kg	6,50 €
Topukluk / Steel Toeboard / Plinthe en Acier				
	151.300	15x300 cm	6.0 kg	18,00 €
	151.250	15x250 cm	5.0 kg	16,00 €
1 mm galvanizli sac	151.200	15x200 cm	4.0 kg	14,00 €
1 mm thickness, galvanized	151.150	15x150 cm	3.0 kg	12,00 €
Épaisseur de 1 mm, galvanisé	151.100	15x100 cm	2.0 kg	10,00 €
Yan Topukluk / Steel End Toeboard / Plinthe Latérale en Acier				
	152.090	15x90 cm	2.0 kg	10,00 €
	152.065	15x65 cm	1.5 kg	9,00 €
1 mm galvanizli sac				
1 mm thickness, galvanized				
Épaisseur de 1 mm, galvanisé				
Boru / Pipe / Tube				
	511.600	600 cm	21.0 kg	45,00 €
	511.300	300 cm	10.5 kg	22,50 €
ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli	511.200	200 cm	7.0 kg	15,00 €
ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized	511.100	100 cm	3.5 kg	7,50 €
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion				
Duvar Bağlantı Takımı / Fixing Kit / Kit D'Amarrage Mural				
	541.100	100 cm	3.7 kg	10,00 €
	541.080	80 cm	3.0 kg	8,50 €
	541.060	60 cm	2.3 kg	7,00 €
	541.040	40 cm	1.6 kg	5,50 €
ø48x3,2 mm boru, sıcak daldırma galvanizli	542.021	21.5 cm	0.2 kg	2,00 €
ø48x3,2 mm steel pipe, hot-dip galvanized	532.005	M12	0.1 kg	0,50 €
Tube d'acier ø48x3,2 mm, galvanisé à chaud par immersion	551.048	ø48x48	1.0 kg	5,00 €

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Kafes Kirişi / Lattice Beam / Cadres de Liaison



ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli

ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized.

Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion

521.820	45x820 cm	75.0 kg	260,00 €
521.720	45x720 cm	66.0 kg	235,00 €
521.620	45x620 cm	57.0 kg	210,00 €
521.520	45x520 cm	48.5 kg	185,00 €
521.420	45x420 cm	40.0 kg	160,00 €
521.320	45x320 cm	32.0 kg	135,00 €

Alüminyum Kafes Kirişi / Aluminium Lattice Beam / Cadres de Liaison en Aluminium



ø48x4 mm alüminyum boru

ø48x4 mm aluminium pipe

Tube d'aluminium ø48x4 mm

526.820	45x820 cm	34.0 kg	380,00 €
526.720	45x720 cm	30.0 kg	340,00 €
526.620	45x620 cm	26.0 kg	300,00 €
526.520	45x520 cm	22.0 kg	260,00 €
526.420	45x420 cm	19.0 kg	220,00 €
526.320	45x320 cm	15.5 kg	180,00 €

Konsol / Console / Console



ø48x3 mm boru, 40x40x2 mm profil, galvanizli

ø48x3 mm steel pipe, 40x40x2 mm profile, galvanized

Tube d'acier ø48x3 mm, 40x40x2 mm profilé, galvanisé

161.105	105 cm	11.0 kg	37,50 €
161.075	75 cm	7.3 kg	30,00 €
161.045	45 cm	5.9 kg	25,00 €

Sandık / Container / Conteneur









1,5 mm sac, elektrostatik fırın boyalı

1,5 mm thickness, electrostatic painted






1,5 mm épaisseur, peint électrostatique

546.130	80x130 cm	60.0 kg	300,00 €
---------	-----------	---------	----------

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler / Collier Orientable				
	552.048	ø48xø48	1.1 kg	5,50 €
Sabit Kelepçe / Fixed coupler / Collier Fixe				
	551.048	ø48xø48	1.0 kg	5,00 €
Pimli Kelepçe / Pin Coupler / Collier à Clavette				
	554.048	ø48	0.7 kg	4,50 €
Topukluk Kelepçesi / Toeboard Coupler / Collier de Plinthe				
	555.048	ø48	0.9 kg	5,00 €
Kiriş Kelepçesi / Girder Coupler / Collier de Poutre				
	556.048	ø48	1.4 kg	12,00 €
Dıştan Boru Birleştirme Kelepçesi / Sleeve Coupler / Manchon Tuyau Collier Double				
	557.048	ø48xø48	1.0 kg	6,00 €
4mm sac, galvanizli 4 mm thickness, galvanized Épaisseur de 4 mm, galvanisé				

Güvenlikli İskele Sistemi / H Type Scaffolding System / Échafaudage Cadre pour Façade



	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Keleççeli Pabuç / Spigot Adapter Clamp / Collier Adaptateur Spigot				
	559.025	ø48	1.2 kg	7,00 €
Keleççeli Ayar Mili / Adjustment Adapter Clamp / Manchon Réglable à Collier				
	503.050	50 cm	2.5 kg	13,00 €
	503.070	70 cm	3.0 kg	14,50 €
	503.100	100 cm	3.8 kg	17,00 €
Keleççeli Boru / Horizontal Brace with Couplers / Barre Horizontale à Colliers				
	560.300	300 cm	8.0 kg	30,00 €
	560.100	100 cm	4.1 kg	15,50 €
	560.075	75 cm	3.2 kg	13,00 €
Yaprak Keleççe / Putlog Coupler / Collier Putlog				
	558.048	ø48	0.7 kg	5,00 €
Pano Adaptörü / Frame Adapter / Adaptateur de Cadre				
	109.050	50x100 cm	11.5 kg	50,00 €

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel







Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel



Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel





Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel


Dikey Bağlantı / Vertical Brace / Montant Vertical



Ø48x3 mm boru, 8 mm flanş, sıcak daldırma galvanizli
Ø48x3 mm steel pipe, 8 mm flange, hot-dip galvanized
Tube d'acier Ø48x3 mm, rosette 8 mm, galvanisé à chaud par immersion

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
201.300	300 cm - 6F	13.2 kg	50,00 €
201.250	250 cm - 5F	11.0 kg	42,50 €
201.200	200 cm - 4F	8.9 kg	35,00 €
201.150	150 cm - 3F	6.8 kg	27,50 €
201.100	100 cm - 2F	4.7 kg	20,00 €
201.050	50 cm - 1F	2.6 kg	13,40 €

Yatay Bağlantı / Horizontal Brace / Barre Horizontale



Ø48x2,5 mm boru, dövme kurtağzı, sıcak daldırma galvanizli
Ø48x2,5 mm steel pipe, forged brace head, hot dip galvanized
Tube d'acier Ø48x2,5 mm, forgé galvanisé à chaud par immersion

211.300	300 cm	9.0 kg	29,50 €
211.250	250 cm	7.6 kg	26,00 €
211.200	200 cm	6.2 kg	22,50 €
211.150	150 cm	5.0 kg	19,00 €
211.140	140 cm	4.7 kg	18,50 €
211.105	105 cm	3.6 kg	16,00 €
211.075	75 cm	2.8 kg	13,00 €

Çapraz Bağlantı / Diagonal Brace / Diagonale




Ø48x2,5 mm boru, dövme kurtağzı, sıcak daldırma galvanizli
Ø48x2,5 mm steel pipe, forged brace head, hot dip galvanized
Tube d'acier Ø48x2,5 mm, forgé galvanisé à chaud par immersion

221.365	365 cm	9.6 kg	38,00 €
221.324	324 cm	8.5 kg	35,00 €
221.287	287 cm	7.6 kg	33,00 €
221.254	254 cm	7.2 kg	31,00 €
221.249	249 cm	6.6 kg	30,50 €
221.231	231 cm	6.1 kg	29,50 €
221.219	219 cm	5.8 kg	29,00 €

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

Arka Korkuluk / Rear Guardrail / Garde-corps



KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
212.300	300 cm	16.6 kg	71,00 €
212.250	250 cm	15.2 kg	66,00 €
212.200	200 cm	13.8 kg	60,00 €
212.150	150 cm	10.8 kg	51,00 €
212.105	105 cm	9.5 kg	47,00 €
212.075	75 cm	7.7 kg	37,00 €

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier



1,5 mm galvanizli sac
1,5 mm thickness, galvanized sheet
Épaisseur de 1,5 mm, tôle galvanisé

231.300	30x300 cm	18.0 kg	49,00 €
231.250	30x250 cm	15.5 kg	43,00 €
231.200	30x200 cm	12.7 kg	37,00 €
231.150	30x150 cm	9.5 kg	31,00 €
231.140	30x140 cm	9.2 kg	30,00 €
231.105	30x105 cm	7.0 kg	26,00 €
231.075	30x75 cm	5.7 kg	22,50 €

Çelik Platform / Steel Deck / Plate-forme en Acier



1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli
1,5 mm thickness, hot-dip galvanized
Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

236.300	30x300 cm	18.5 kg	63,00 €
236.250	30x250 cm	16.0 kg	55,00 €
236.200	30x200 cm	13.2 kg	47,00 €
236.150	30x150 cm	10.7 kg	39,00 €
236.140	30x140 cm	9.7 kg	37,40 €
236.105	30x105 cm	8.0 kg	32,00 €
236.075	30x75 cm	6.5 kg	27,00 €

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Alüminyum Platform / Aluminium Deck / Plate-forme en Aluminium



401.300	60x300 cm	21.5 kg	160,00 €
401.250	60x250 cm	17.5 kg	145,00 €
401.200	60x200 cm	14.5 kg	130,00 €
401.150	60x150 cm	11.5 kg	115,00 €
401.105	60x105 cm	9.0 kg	95,00 €
401.075	60x75 cm	7.5 kg	85,00 €

Alüminyum taşıyıcı profil, 9 mm tırtıklı plywood yüzey

Aluminium carrier profile, 9 mm anti-slip plywood surface

Profilé porteur en aluminium, surface antidérapante en contreplaqué de 9 mm

Çelik Merdivenli Platform / Steel Deck with Ladder / Plate-forme en Acier avec Échelle



241.300	60x300 cm	40.5 kg	161,00 €
241.250	60x250 cm	35.5 kg	141,00 €
241.200	60x200 cm	30.5 kg	121,00 €
241.150	60x150 cm	25.5 kg	101,00 €
142.215	34x215 cm	9.0 kg	35,00 €

1,5 mm sac, sıcak daldırma galvanizli

1,5 mm thickness, hot-dip galvanized

Épaisseur de 1,5 mm, galvanisé à chaud par immersion

Alüminyum Merdivenli Platform / Aluminium Deck with Ladder / Plate-forme en Aluminium avec Échelle



402.300	60x300 cm	22.5 kg	180,00 €
402.250	60x250 cm	18.5 kg	155,00 €
402.200	60x200 cm	15.5 kg	150,00 €
402.150	60x150 cm	12.5 kg	140,00 €
404.215	36x215 cm	4.0 kg	45,00 €

Alüminyum taşıyıcı profil, 9 mm tırtıklı plywood yüzey, alüminyum basamak

Aluminium carrier profile, 9 mm anti-slip plywood surface, aluminium stair

Profilé porteur en aluminium, surface antidérapante en contreplaqué de 9 mm, échelle en aluminium

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

Topukluk / Steel Toeboard / Plinthe en Acier



1 mm galvanizli sac
1 mm thickness, galvanized
Épaisseur de 1 mm, galvanisé

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
251.300	15x300 cm	6.5 kg	19,00 €
251.250	15x250 cm	5.5 kg	17,00 €
251.200	15x200 cm	4.5 kg	15,00 €
251.150	15x150 cm	3.5 kg	13,00 €
251.140	15x140 cm	3.3 kg	12,50 €
251.105	15x105 cm	2.7 kg	11,00 €
251.075	15x75 cm	2.1 kg	10,00 €

Çelik Z Merdiven / Steel Z Ladder / Escalier Z en Acier



Çelik
Steel
Acier

422.300	90x300 cm	77.0 kg	290,00 €
422.250	90x250 cm	70.0 kg	260,00 €
421.300	60x300 cm	65.0 kg	230,00 €
421.250	60x250 cm	58.0 kg	210,00 €

Alüminyum Z Merdiven / Aluminium Z Ladder / Escalier Z en Aluminium




Alüminyum
Aluminium
Aluminium

412.300	90x300 cm	42.0 kg	600,00 €
412.250	90x250 cm	37.0 kg	550,00 €
411.300	60x300 cm	28.0 kg	375,00 €
411.250	60x250 cm	24.0 kg	350,00 €

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------


Çelik Merdiven Korkuluğu / Steel Z Ladder Guardrail / Garde-corps en Acier pour Escalier Z



İç / Inner / Intérieur			
426.200	100x200 cm	10 kg	40,00 €

Dış / External / Extérieur			
427.300	100x300 cm	21 kg	70,00 €
427.250	100x250 cm	18 kg	65,00 €

Alüminyum Merdiven Korkuluğu / Aluminium Z Ladder Guardrail / Garde-corps pour Escalier Z en Aluminium



İç / Inner / Intérieur			
416.200	100x200 cm	7 kg	75,00 €

Dış / External / Extérieur			
417.300	100x300 cm	10 kg	105,00 €
417.250	100x250 cm	9 kg	100,00 €

Başlangıç Ayağı / Starting Member / Pied de Départ



258.025	25 cm	1.6 kg	10,00 €
---------	-------	--------	---------






Sıcak daldırma galvanizli
Hot-dip galvanized
Galvanisé à chaud par immersion

Alt Ayar Mili / Base Adjustment / Pied Réglable




501.100	100 cm	4.1 kg	16,00 €
501.070	70 cm	3.3 kg	13,50 €
501.050	50 cm	2.8 kg	12,00 €

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Ayarlı Alt Ayar Mili / Articulated Base Adjustment / Pied Réglable Articulé				
	502.100	100 cm	4.6 kg	22,00 €
	502.070	70 cm	3.8 kg	19,00 €
	502.050	50 cm	3.3 kg	16,50 €
<p>ø38x4 mm boru, 150x150x5 mm taban plakalı ø38x4 mm steel pipe, 150x150x5 mm base plate Tube d'acier ø38x4 mm, plaque de base galvanisé de 150x150x5 mm</p>				
Boru / Pipe / Tube				
	511.600	600 cm	21.0 kg	45,00 €
	511.300	300 cm	10.5 kg	22,50 €
	511.200	200 cm	7.0 kg	15,00 €
	511.100	100 cm	3.5 kg	7,50 €
<p>ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion</p>				
Duvar Bağlantı Takımı / Fixing Kit / Kit D'Amarrage Mural				
	541.100	100 cm	3.7 kg	10,00 €
	541.080	80 cm	3.0 kg	8,50 €
	541.060	60 cm	2.3 kg	7,00 €
	541.040	40 cm	1.6 kg	5,50 €
	542.021	21.5 cm	0.2 kg	2,00 €
	532.005	M12	0.1 kg	0,50 €
	551.048	ø48x48	1.0 kg	5,00 €
<p>ø48x3,2 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø48x3,2 mm steel pipe, hot-dip galvanized Tube d'acier ø48x3,2 mm, galvanisé à chaud par immersion</p>				
Sabitlenme Aparatı / Fixing Apparatus / Appareil de Fixation				
	566.075	75 cm	3.5 kg	17,00 €
<p>40x40x2 mm profil, sıcak daldırma galvanizli 40x40x2 mm profile, hot-dip galvanized 40x40x2 mm profilé, galvanisé à chaud par immersion</p>				

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Takviyeli Yatay Bağlantı / Reinforced Horizontal Brace / Longeron Renforcé				
	216.300	30x300 cm	16.5 kg	52,00 €
	216.250	30x250 cm	13.0 kg	45,00 €
ø48x2,5 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø48x2,5 mm steel pipe, hot-dip galvanized	216.200	30x200 cm	10.5 kg	40,00 €
Tube d'acier ø48x2,5 mm, galvanisé à chaud par immersion	216.140	30x140 cm	8.4 kg	35,00 €

Kafes Kirişi / Lattice Beam / Cadres de Liaison

	522.820	45x820 cm	75.0 kg	270,00 €
	522.720	45x720 cm	66.0 kg	245,00 €
	522.620	45x620 cm	57.0 kg	220,00 €
ø48x3 mm boru, sıcak daldırma galvanizli ø48x3 mm steel pipe, hot-dip galvanized.	522.520	45x520 cm	48.5 kg	195,00 €
Tube d'acier ø48x3 mm, galvanisé à chaud par immersion	522.420	45x420 cm	40.0 kg	170,00 €
	522.320	45x320 cm	32.0 kg	145,00 €

Alüminyum Kafes Kirişi / Aluminium Lattice Beam / Cadres de Liaison en Aluminium

	527.820	45x820 cm	34.0 kg	395,00 €
	527.720	45x720 cm	30.0 kg	355,00 €
	527.620	45x620 cm	26.0 kg	315,00 €
ø48x4 mm alüminyum boru ø48x4 mm aluminium pipe	527.520	45x520 cm	22.0 kg	265,00 €
Tube en aluminium ø48x4 mm	527.420	45x420 cm	19.0 kg	235,00 €
	527.320	45x320 cm	15.5 kg	195,00 €

Konsol / Console / Console

	261.105	105 cm	11.0 kg	37,50 €
	261.075	75 cm	8.0 kg	32,50 €
	261.045	45 cm	4.5 kg	22,50 €
ø48x3 mm boru, 40x40x2 mm profil, galvanizli ø48x3 mm steel pipe, 40x40x2 mm profile, galvanized				
Tube d'acier ø48x3 mm, 40x40x2 mm profilé, galvanisé				

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

Sandık / Container / Conteneur



1,5 mm sac, elektrostatik fırın boyalı
1,5 mm thickness, electrostatic painted
1,5 mm épaisseur, peint électrostatique

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

546.130	80x130 cm	60.0 kg	300,00 €
---------	-----------	---------	----------

Açık Kasa / Open Box / Palette de Stockage







547.082	115x140x90 cm	44.0 kg	176,00 €
547.120	115x140x130 cm	46.0 kg	186,00 €

Kapalı Kasa / Closed box / Caisse Palette de Stockage



547.082-K	115x140x90 cm	60.0 kg	280,00 €
547.120-K	115x140x130 cm	62.0 kg	300,00 €

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Hareketli Kelepçe / Swivel Coupler / Collier Orientable				
	552.048	ø48xø48	1.1 kg	5,50 €
Sabit Kelepçe / Fixed coupler / Collier Fixe				
	551.048	ø48xø48	1.0 kg	5,00 €
Seyyar Flanş / Rosette Clamp / Rosette Collier				
	567.125	ø125	1.2 kg	11,00 €
Kiriş Kelepçesi / Girder Coupler / Collier de Poutre				
	556.048	ø48	1.4 kg	12,00 €

Dövme, galvanizli
Forged, galvanized
Forgé, galvanisé

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Dıştan Boru Birleştirme Kelepçesi / Sleeve Coupler / Manchon Tuyau Collier Double



557.048	ø48xø48	1.0 kg	6,00 €
---------	---------	--------	--------

4 mm sac, galvanizli

4 mm thickness, galvanized

Épaisseur de 4 mm, galvanisé

Kelepçeli Pabuç / Spigot Adapter Clamp / Collier Adaptateur Spigot



559.025	ø48	1.2 kg	7,00 €
---------	-----	--------	--------

Kelepçeli Ayar Mili / Adjustment Adapter Clamp / Manchon Réglable à Collier








503.050	50 cm	2.5 kg	13,00 €
503.070	70 cm	3.0 kg	14,50 €
503.100	100 cm	3.8 kg	17,00 €

Yaprak Kelepçe / Putlog Coupler / Collier Putlog



558.048	ø48	0.7 kg	5,00 €
---------	-----	--------	--------

Flanşlı İskele Sistemi / Multidirectional Scaffolding System / Échafaudage Multidirectionnel

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Pim / Pin / Goupille				
	561.006	ø10	0.1 kg	1,00 €
Sabitleme Pimi / Fixing Pin / Goupille de Fixation				
	562.010	ø10	0.2 kg	1,00 €
Kurtağızlı Dikey Kelepçe / Vertical Ledger End / Collier à Clavette-Vertical				
	563.048	10 cm	1.1 kg	7,00 €
Kurtağızlı Yatay Kelepçe / Horizontal Ledger End / Collier à Clavette-Horizontale				
	564.048	10 cm	1.1 kg	7,00 €
Çiftli Kurtağız / Double Ledger End / Collier Double à Clavette				
	569.100	10 cm	1.1 kg	10,00 €

Galvanizli Mobil İskele Sistemi
Galvanized Mobile Scaffolding System
Système d'Échafaudages Mobile Galvanisé

EN 1004 sertifikalı

Geniş çalışma alanı **150x250 cm**

Dayanıklı ve ekonomik

Kolay kurulum ve taşıma

14 metre yüksekliğe kurulabilme

250 kg/m² taşıma kapasitesi

Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified

Wide working range **150x250 cm**

Economic, durable and light

Easy to mount and transport

14 m. maximum height

Carrying capacity of 250 kg/m²

Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifié

Grande zone de travail **150x250 cm**



Économique, durable et léger

Facile à installer et à transporter













Possibilité d'atteindre la hauteur de 14 m.


250 kg/m² de capacité de charge

Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs



Mobil İskele Sistemleri / Mobile Scaffolding System / Système d'Échafaudage Mobile

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids	Fiyat Price Prix	Yükseklik / Height / Hauteur					
						H: 4	H: 6	H: 8	H: 10	H: 12	H: 14
	301.100	Pano Main Frame Cadre	150x100 cm	18,2	60,00 €	6	10	14	18	22	26
	311.250	Şase Chassis Chassis	200x250 cm	46,0	140,00 €	1	1	1	1	1	1
	121.250	Yatay Bağlantı Horizontal Brace Barre Horizontale	250 cm	4,0	11,00 €	12	20	28	36	44	52
	121.273	Çapraz Bağlantı Diagonal Brace Diagonale	273 cm	4,4	11,80 €	6	10	14	18	22	26
	401.250	Alüminyum Platform Aluminium Deck Plate-forme en Aluminium	63x250 cm	17,5	145,00 €	1	1	2	2	3	3
	402.250	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x250 cm	18,5	155,00 €	1	1	2	2	3	3
	HM 04.040	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0	35,00 €	4	4	4	4	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0	75,00 €		4	4			
	391.400	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	400 cm	7,0	100,00 €				4	4	
	391.600	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	600 cm	9,0	125,00 €						4
	151.250	Topukluk Toeboard Plinthe	250 cm	5,0	20,00 €	2	2	4	4	6	6
	151.125	Topukluk Toeboard Plinthe	125 cm	2,7	13,75 €	2	2	4	4	6	6
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL						1.210,30 €	1.885,50 €	2.628,20 €	3.103,40 €	3.846,10 €	4.321,30 €
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						297,00 kg	439,40 kg	613,20 kg	743,60 kg	917,40 kg	1.047,80 kg



Alüminyum Mobil İskele Sistemi - L
Aluminium Mobile Scaffolding System - L
Système d'Échafaudages Mobile Aluminium - L

EN 1004 sertifikalı

Geniş çalışma alanı **140x250 cm**

Dayanıklı ve ekonomik

Kolay kurulum ve taşıma

14 metre yüksekliğe kurulabilme

250 kg/m² taşıma kapasitesi

Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified

Wide working range **140x250 cm**

Economic, durable and light

Easy to mount and transport

14 m. maximum height

Carrying capacity of 250 kg/m²

Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifié

Grande zone de travail **140x250 cm**


Économique, durable et léger

Facile à installer et à transporter













Possibilité d'atteindre la hauteur de 14 m.

250 kg/m² de capacité de charge

Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs



Mobil İskele Sistemleri / Mobile Scaffolding System / Système d'Échafaudage Mobile

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids	Fiyat Price Prix	Yükseklik / Height / Hauteur					
						H: 4	H: 6	H: 8	H: 10	H: 12	H: 14
	351.200	Pano Main Frame Cadre	140x200 cm	14,3	170,00 €	2	4	6	8	10	12
	351.100	Pano Main Frame Cadre	140x115 cm	7,0	90,00 €	2	2	2	2	2	2
	366.250	Yatay Bağlantı Horizontal Brace Barre Horizontale	250 cm	2,5	39,00 €	2	2	2	2	2	2
	366.273	Çapraz Bağlantı Diagonal Brace Diagonale	273 cm	2,8	41,00 €	4	8	12	16	20	24
	352.250	H Korkuluk 50X250 CM. H Guardrail Garde-corps H	50x250 cm	6,1	80,00 €	2	2	2	2	2	2
	401.250	Alüminyum Platform Aluminium Deck Plate-forme en Aluminium	63x250 cm	17,5	145,00 €	1	1	2	2	3	3
	402.250	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x250 cm	18,5	155,00 €	1	1	2	2	3	3
	HM 04.040	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0	35,00 €	4	4	4	4	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0	75,00 €		4	4			
	391.400	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	400 cm	7,0	100,00 €				4	4	
	391.600	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	600 cm	9,0	125,00 €						4
	376.250	Topukluk Toeboard Plinthe	140x250 cm	14,0	160,00 €	1	1	1	1	1	1
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL						1.522,00 €	2.326,00 €	3.130,00 €	3.734,00 €	4.538,00 €	5.142,00 €
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						137,00 kg	196,80 kg	272,60 kg	320,40 kg	396,20 kg	444,00 kg



Al minyum Mobil İskele Sistemi - S
Aluminium Mobile Scaffolding System - S
Syst me d' chafaudages Mobile Aluminium - S

EN 1004 sertifikalı

Geniř alıřma alanı **75x250 cm**

Dayanıklı ve ekonomik

Kolay kurulum ve tařıma

10 metre y kseklilere kurulabilme

250 kg/m² tařıma kapasitesi

Payandalar sayesinde daha g venli

EN 1004 certified

Wide working range **75x250 cm**

Economic, durable and light

Easy to mount and transport

10 m. maximum height

Carrying capacity of 250 kg/m²

Vibration minimized by the stabilizers

EN 1004 certifi 

Grande zone de travail **75x250 cm**


 conomique, durable et l ger

Facile   installer et   transporter











Possibilit  d'atteindre la hauteur de 10 m.


250 kg/m² de capacit  de charge

Oscillation minimal gr ce aux stabilisateurs



Mobil İskele Sistemleri / Mobile Scaffolding System / Système d'Échafaudage Mobile

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids	Fiyat Price Prix	Yükseklik / Height / Hauteur			
						H: 4	H: 6	H: 8	H: 10
	356.200	Pano Main Frame Cadre	75x200 cm	9,8	130,00 €	2	4	6	8
	356.100	Pano Main Frame Cadre	75x115 cm	5,0	70,00 €	2	2	2	2
	366.250	Yatay Bağlantı Horizontal Brace Barre Horizontale	250 cm	2,5	39,00 €	2	2	2	2
	366.273	Çapraz Bağlantı Diagonal Brace Diagonale	273 cm	2,8	41,00 €	4	8	12	16
	352.250	H Korkuluk 50X250 CM. H Guardrail Garde-corps H	50x250 cm	6,1	80,00 €	2	2	2	2
	402.250	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x250 cm	18,5	155,00 €	1	1	2	2
	HM 04.040	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0	35,00 €	4	4	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0	75,00 €		4	4	
	391.400	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	400 cm	7,0	100,00 €				4
	377.250	Topukluk Toeboard Plinthe	75x250 cm	11,5	140,00 €	1	1	1	1
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL						1.237,00 €	1.961,00 €	2.540,00 €	3.064,00 €
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						104,00 kg	154,80 kg	204,10 kg	242,90 kg




Alüminyum Mobil İskele Sistemi - XS
Aluminium Mobile Scaffolding System - XS
Système d'Échafaudages Mobile Aluminium - XS








EN 1004 sertifikalı
Geniş çalışma alanı **75x120 cm**
Dayanıklı ve ekonomik
Kolay kurulum ve taşıma
6 metre yüksekliğe kurulabilme
250 kg/m² taşıma kapasitesi
Payandalar sayesinde daha güvenli

EN 1004 certified
Wide working range **75x120 cm**
Economic, durable and light
Easy to mount and transport
6 m. maximum height
Carrying capacity of 250 kg/m²
Vibration minimized by the stabilizers


EN 1004 certifié
Grande zone de travail **75x120 cm**
Économique, durable et léger
Facile à installer et à transporter
Possibilité d'atteindre la hauteur de 6 m.
250 kg/m² de capacité de charge
Oscillation minimal grâce aux stabilisateurs




Mobil İskele Sistemleri / Mobile Scaffolding System / Système d'Échafaudage Mobile

	Kod Code Code	Malzeme Adı Material Description Description de Matériel	Ölçü Dimensions Dimensions	Ağırlık Weight Poids	Fiyat Price Prix	Yükseklik / Height / Hauteur	
						H: 4	H: 6
	361.100	Pano Main Frame Cadre	75x100 cm	5,0	70,00 €	6	10
	362.120	H Korkuluk H Guardrail Garde-corps H	50x120 cm	4,6	60,00 €	5	8
	402.120	Alüminyum Kapaklı Platform Aluminium Access Platform Plate-forme d'Accès en Aluminium	63x120 cm	12,5	130,00 €	1	2
	HM 04.040	Tekerlek (Frenli) Wheel (with Brake) Roue (avec Frein)	15 cm	4,0	35,00 €	4	4
	391.200	Alüminyum Payanda Aluminium Stabilizer Stabilisateur en Aluminium	200 cm	5,0	75,00 €		4
	561.006	Pim Pin Goupille	ø10	0,1	1,00 €	8	16
	378.120	Topukluk Toeboard Plinthe	75x120 cm	8,0	100,00 €	1	1
TOPLAM TUTAR TOTAL PRICE PRIX TOTAL						1.098,00 €	1.996,00€
TOPLAM AĞIRLIK TOTAL WEIGHT POIDS TOTAL						90,70 kg	157,80 kg











Kenar Koruma Sistemleri / Edge Protection System / Barrière de Protection Anti-chute



Kenar Koruma Dikmesi
Post
Poste



Kiriş Sıkıştırılmalı Dikme
Beam Compressible Post
Poste à Poutre Compressible




Ahşap Sıkıştırılmalı Dikme
Wood Compressible Post
Poste à Bois Compressible



Pimli Dikme
Pin Post
Poste à Clavette



Pimli L Dikme
Pin L Post
L Poste à Clavette



Merdiven Braketi
Stair Bracket
Crochet d'Échelle



Duvar Braketi
Wall Bracket
Crochet Mural



Panel Paleti
Panel Stacking Palet
Palette d'Empilage de Panneaux



Ayarlanabilir Yatay Bağlantı
Adjustable Horizontal Brace
Barre Horizontale Ajustable



Kenar Koruma Paneli
Edge Protection Panel
Panel de Protection



Zemin Destek Plakası
Ground Support Plate
Plaque d'Appui

Kenar Koruma Sistemleri / Edge Protection System / Barrière de Protection Anti-chute

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Kenar Koruma Dikmesi / Post / Poste 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	451.112	112 cm	3.2 kg	15,00 €
Kiriş Sıkıştırılabilir Dikme / Beam Compressible Post / Poste à Poutre Compressible 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profil, galvanizli 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profile, galvanized Profilé de 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm galvanisé	452.120	100-150 cm	7.0 kg	30,00 €
Ahşap Sıkıştırılabilir Dikme / Wood Compressible Post / Poste à Bois Compressible 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profil, galvanizli 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm profile, galvanized Profilé de 40x40x1,5 mm - 35x35x1,5 mm galvanisé	453.120	125-200 cm	6.5 kg	30,00 €
L Dikme / L Post / Poste L 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	456.125	125 cm	3.5 kg	18,00 €
Pimli Dikme / Pin Post / Poste à Clavette 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	455.112	112 cm	3.2 kg	15,00 €
Pimli L Dikme / Pin L Post / L Poste à Clavette 30x50x2 mm profil, galvanizli 30x50x2 mm profile, galvanized Profilé de 30x50x2 mm, galvanisé	457.125	125 cm	3.5 kg	20,00 €



Kenar Koruma Dikmesi
Post
Poste



Kiriş Sıkıştırılabilir Dikme
Beam Compressible Post
Poste à Poutre Compressible



Ahşap Sıkıştırılabilir Dikme
Wood Compressible Post
Poste à Bois Compressible



L Dikme
L Post
Poste L



Pimli Dikme
Pin Post
Poste à Clavette



Pimli L Dikme
Pin L Post
L Poste à Clavette

Kenar Koruma Sistemleri / Edge Protection System / Barrière de Protection Anti-chute

KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
---------------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------

Kenar Koruma Paneli / Edge Protection Panel / Panel de Protection



471.250	105x250 cm	15.0 kg	36,00 €
471.125	105x125 cm	7.5 kg	22,00 €

- ø6 tel, 15 cm topukluk, elektrostatik boyalı (RAL 1003)
- ø6 wire, 15 cm toeboard, electrostatic painted (RAL 1003)
- ø6 fil de fer, plinthe de 15 cm, peinture électrostatique (RAL 1003)

Panel Paleti / Panel Stacking Palet / Palette d'Empilage de Panneaux



487.140	80x140 cm	29.0 kg	100,00 €
---------	-----------	---------	----------

Galvanizli / Galvanized / Galvanisé





Beton Vidası / Screw / Vis





481.007	M10x70	0.1 kg	1,00 €
---------	--------	--------	--------


Galvanizli / Galvanized / Galvanisé


Kenar Koruma Sistemleri / Edge Protection System / Barrière de Protection Anti-chute

	KOD CODE CODE	ÖLÇÜ DIMENSIONS DIMENSIONS	AĞIRLIK WEIGHT POIDS	FIYAT PRICE PRIX
Duvar Braketi / Wall Bracket / Crochet Mural				
	482.015	15 cm	0.2 kg	4,00 €
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé				
Merdiven Braketi / Stair Bracket / Crochet d'Échelle				
	483.020	20 cm	0.3 kg	5,00 €
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé				
Ayarlanabilir Yatay Bağlantı / Adjustable Horizontal Brace / Barre Horizontale Réglable				
	122.350	200-350 cm	6.8 kg	22,00 €
	122.250	140-250 cm	6.0 kg	19,00 €
	122.140	85-140 cm	3.0 kg	12,00 €
ø42x2 mm - ø34x2 mm, galvanizli				
ø42x2 mm - ø34x2 mm, galvanized				
ø42x2 mm - ø34x2 mm, galvanisé				
Zemin Destek Plakası / Ground Support Plate / Plaque d'Appui				
	484.090	30x90 cm	2.8 kg	20,00 €
Galvanizli / Galvanized / Galvanisé				









Merkez & Fabrika Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 19 Gebze-Kocaeli/TÜRKİYE
Head Office & Factory +90 444 93 05 - +90 (262) 642 94 67



www.yagmuriskele.com

www.yagmurscaffolding.com



 [yagmurscaffoldingystems](https://www.facebook.com/yagmurscaffoldingystems)  [Yağmur Scaffolding Systems](https://www.linkedin.com/company/yagmur-scaffolding-systems)

 [yagmurscaffoldingystems](https://www.instagram.com/yagmurscaffoldingystems)  [Yağmur Scaffolding Systems](https://www.youtube.com/channel/UCyagmur-scaffolding-systems)

Merkez & Fabrika
Head Office & Factory
Barış Mah. Koşuyolu Cad. No: 19
Gebze-Kocaeli/TÜRKİYE
+90 444 93 05
+90 (262) 642 94 67