

**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or 

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	070999-TSE-01/07
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	30.07.2015
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	23.12.2023
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADRESS OF THE LICENCE HOLDER	BARIŞ MAH. KOŞU YOLU CAD. NO:19 GEBZE KOCAELİ/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ A.Ş.
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	BARIŞ MAH.KOŞUYOLU CAD.NO.19 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	070999-TSE-01/06
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	YAĞMUR İSKELE+ŞEKİL
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 12810-1 / 22.12.2005
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN CEPHE İSKELELERİ  
SİSTEM YÜK SINIFI:

- 1)TS EN 12810-4D-SW06/250-H1-A/B-LA, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN H TİPİ CEPHE İSKELELERİ
- 2)TS EN 12810-4D-SW06/250-H2-A/B-LA, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN FLANŞLI TİP CEPHE İSKELELERİ
- 3)TS EN 12810-4D-SW06/250-H2-A/B-LA, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN FİNCAN(CUPLOCK TİPİ) TİP CEPHE İSKELELERİ(K.G. 08/12/2022)
- 4)TS EN 12810-4D-SW09/250-H2-A/B-LS, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN FİNCAN(CUPLOCK TİPİ) TİP CEPHE İSKELELERİ(K.G. 08/12/2022)
- 5) TS EN 12810-4D-SW06/300-H1-A/B-LS, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN H TİPİ CEPHE İSKELELERİ (K.G. 22/12/2022)
- 6) TS EN 12810-4D-SW09/300-H1-A/B-LS, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN H TİPİ CEPHE İSKELELERİ (K.G. 22/12/2022)

*e-İmzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.


\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ve TSE veya/ve T S E

(070999-TSE-01/07 nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

7) TS EN 12810-4D-SW06/300-H2-A/B-LS, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN FLANŞLI TİP CEPHE İSKELELERİ (K.G. 22/12/2022)

8) TS EN 12810-4D-SW06/300-H2-A/B-LS, ÖN YAPIMLI BİLEŞENLERDEN OLUŞAN FLANŞLI TİP CEPHE İSKELELERİ (K.G. 22/12/2022)

PLATFORM YÜK SINIFI:

H TİPİ CEPHE İSKELESİ PLATFORMU YÜK SINIFI 4D  
H TİP İSKELE

MALZEME KODU MALZEME ADI ÜRÜN HAMMADESİ ÜRÜN  
AĞIRLIĞI

KG

101.200 GALV. GÜVENLİKLİ İSKELE PANOSU 75X200 CM ÇELİK 17,30  
101.100 GALV. GÜVENLİKLİ İSKELE YARIM PANO 75X100 CM ÇELİK 10,50  
102.200 GALV. GÜVENLİKLİ İSKELE L PANO 75X200 CM ÇELİK 9,00  
102.110 GALV. GÜVENLİKLİ İSKELE YARIM L PANO 75X110 CM ÇELİK 6,00  
103.200 GALV. GÜVENLİKLİ İSKELE TOPAL PANO 75X200 CM ÇELİK 13,00  
121.300 GALV. YATAY BAĞLANTI 300 CM ÇELİK 4,80  
121.250 GALV. YATAY BAĞLANTI 250 CM ÇELİK 4,00  
121.200 GALV. YATAY BAĞLANTI 200 CM ÇELİK 3,20  
121.150 GALV. YATAY BAĞLANTI 150 CM ÇELİK 2,40  
121.100 GALV. YATAY BAĞLANTI 100 CM ÇELİK 1,60  
126.364 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 364 CM ÇELİK 8,70  
126.324 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 324 CM ÇELİK 7,80  
126.286 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 286 CM ÇELİK 6,80  
126.254 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 254 CM ÇELİK 6,00  
126.227 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 227 CM ÇELİK 5,40  
131.300 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X300 CM (ROLL FORM) ÇELİK 17,50  
131.250 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X250 CM (ROLL FORM) ÇELİK 15,00  
131.200 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X200 CM (ROLL FORM) ÇELİK 12,50  
131.150 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X150 CM (ROLL FORM) ÇELİK 9,80  
131.100 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X100 CM (ROLL FORM) ÇELİK 7,00  
131.075 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X75 CM (ROLL FORM) ÇELİK 6,00  
136.300 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X300 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 18,00  
136.250 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X250 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 15,50  
136.200 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X200 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 13,00  
136.150 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X150 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 10,00  
136.100 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X100 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 7,50  
136.075 GALV. ÇELİK PLATFORM 30X75 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 6,30  
141.300 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X300 CM ÇELİK 40,00  
142.215 GALV. MERDİVEN (34X215 CM.) ÇELİK 9,00  
141.250 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X250 CM ÇELİK 35,00

ÇELİK 10,00  
ÇELİK 7,50  
ÇELİK 6,30

*e-imzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/ör  veya/ör **T S E**

(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

142.215 GALV. MERDİVEN (34X215 CM.) ÇELİK 9,00  
141.200 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X200 CM ÇELİK 30,00  
142.215 GALV. MERDİVEN (34X215 CM.) ÇELİK 9,00  
141.150 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X150 CM ÇELİK 25,00  
142.215 GALV. MERDİVEN (34X215 CM.) ÇELİK 9,00  
401.300 ALM. PLATFORM 60X300 CM ALÜMİNYUM 21,50  
401.250 ALM. PLATFORM 60X250 CM ALÜMİNYUM 17,50  
401.200 ALM. PLATFORM 60X200 CM ALÜMİNYUM 14,50  
401.150 ALM. PLATFORM 60X150 CM ALÜMİNYUM 11,50  
401.140 ALM. PLATFORM 60X140 CM ALÜMİNYUM 11,00  
401.105 ALM. PLATFORM 60X105 CM ALÜMİNYUM 9,00  
401.075 ALM. PLATFORM 60X75 CM ALÜMİNYUM 7,50  
402.300 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X300 CM ALÜMİNYUM 22,50  
404.215 ALM. MERDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
402.250 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X250 CM ALÜMİNYUM 18,50  
404.215 ALM. MERDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
402.200 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X200 CM ALÜMİNYUM 15,50  
404.215 ALM. MERDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
402.150 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X150 CM ALÜMİNYUM 12,50  
404.215 ALM. MERDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
422.300 GALV. Z MERDİVEN 90X365 CM ÇELİK 77,00  
422.250 GALV. Z MERDİVEN 90X325 CM ÇELİK 70,00  
421.300 GALV. Z MERDİVEN 60X365 CM ÇELİK 65,00  
421.250 GALV. Z MERDİVEN 60X325 CM ÇELİK 58,00  
426.200 GALV. İÇ MERDİVEN KORKULUĞU 100X200 CM ÇELİK 10,00  
427.300 GALV. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X300 CM ÇELİK 21,00  
427.250 GALV. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X250 CM ÇELİK 18,00  
412.300 ALM. Z MERDİVEN 90X365 CM ALÜMİNYUM 42,00  
412.250 ALM. Z MERDİVEN 90X325 CM ALÜMİNYUM 37,00  
411.300 ALM. Z MERDİVEN 60X365 CM ALÜMİNYUM 28,00  
411.250 ALM. Z MERDİVEN 60X325 CM ALÜMİNYUM 24,00  
416.200 ALM. İÇ MERDİVEN KORKULUĞU 100X200 CM ALÜMİNYUM 7,00  
417.300 ALM. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X300 CM ALÜMİNYUM 10,00  
417.250 ALM. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X250 CM ALÜMİNYUM 9,00  
158.075 GALV. GÜVENLİKLİ İSKELE BAŞLANGIÇ AYAĞI 75 CM ÇELİK 2,30  
501.100 E.GALV. ALT AYAR MİLİ 100 CM ÇELİK 4,10  
501.070 E.GALV. ALT AYAR MİLİ 70 CM ÇELİK 3,30  
501.050 E.GALV. ALT AYAR MİLİ 50 CM ÇELİK 2,80  
156.065 E.GALV. YAN KORKULUK 65 CM ÇELİK 1,40  
511.600 GALV. BORU 600 CM ÇELİK 21,00  
511.300 GALV. BORU 300 CM ÇELİK 10,50

*e-ımalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veyaror  veyaror 

(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

511.200 GALV. BORU 200 CM ÇELİK 7,00  
511.100 GALV. BORU 100 CM ÇELİK 3,50  
541.040 GALV. DUVAR BAĞLANTI BORUSU 40 CM ÇELİK 1,60  
542.021 GALV. 21,5 CM SAPLAMA ÇELİK 0,20  
532.005 M12 ÇAKMALI DUBEL ÇELİK 0,10  
551.048 SABİT DÖVME KELEPÇE ÇELİK 1,00  
521.820 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X820 CM ÇELİK 75,00  
521.720 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X720 CM ÇELİK 66,00  
521.620 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X620 CM ÇELİK 57,00  
521.520 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X520 CM ÇELİK 48,50  
521.420 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X420 CM ÇELİK 40,00  
521.320 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X320 CM ÇELİK 32,00  
526.820 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X820 CM ALÜMİNYUM 34,00  
526.720 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X720 CM ALÜMİNYUM 30,00  
526.620 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X620 CM ALÜMİNYUM 26,00  
526.520 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X520 CM ALÜMİNYUM 22,00  
526.420 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X420 CM ALÜMİNYUM 19,00  
526.320 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X320 CM ALÜMİNYUM 15,50  
161.105 GALV. KONSOL 105'LİK ÇELİK 11,00  
161.075 GALV. KONSOL 75'LİK ÇELİK 7,30  
161.045 GALV. KONSOL 45'LİK ÇELİK 5,90  
552.048 HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE ÇELİK 1,10  
554.048 PİMLİ KELEPÇE ÇELİK 0,70  
556.048 KİRİŞ KELEPÇESİ ÇELİK 1,40  
557.048 DIŞTAN BORU BİRLEŞTİRME KELEPÇESİ ÇELİK 1,00  
559.025 KELEPÇELİ PABUÇ ÇELİK 1,20  
558.048 YAPRAK KELEPÇE ÇELİK 0,70  
386.050 TEKERLEK 150'LİK (FRENLI) ÇELİK 6,50  
151.300 GALV. TOPUKLUK 300 CM ÇELİK 6,00  
151.250 GALV. TOPUKLUK 250 CM ÇELİK 5,00  
151.200 GALV. TOPUKLUK 200 CM ÇELİK 4,00  
151.150 GALV. TOPUKLUK 150 CM ÇELİK 3,00  
151.100 GALV. TOPUKLUK 100 CM ÇELİK 2,00  
152.065 GALV. YAN TOPUKLUK 65 CM ÇELİK 1,50  
106.200 GÜVENLİKLİ İSKELE GENİŞ PANO 100x200 ÇELİK 19,5  
106.100 GÜVENLİKLİ İSKELE GENİŞ YARIM PANO 100x100 ÇELİK 12,7  
107.110 GÜVENLİKLİ İSKELE GENİŞ YARIM L PANO 100x110 ÇELİK 6,8  
107.200 GÜVENLİKLİ İSKELE GENİŞ L PANO 100x200 ÇELİK 9,8  
108.200 GÜVENLİKLİ İSKELE GENİŞ TOPAL PANO 100x200 ÇELİK 15,2  
152.090 YAN TOPUKLUK 90 CM ÇELİK 2,00  
151.125 TOPUKLUK 125 CM ÇELİK 2,5

*e-imzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=blizst8i> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

4 / 10





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

158.100 GÜVENLİKLİ İSKELE BAŞLANGIÇ AYAĞI 100 CM ÇELİK 3,00  
156.090 YAN KORKULUK 90 CM ÇELİK 2,00

**FLANŞLI TİP İSKELE**

**MALZEME KODU MALZEME ADI ÜRÜN HAMMADESİ ÜRÜN AĞIRLIĞI(KG)**

201.300 GALV. DİKEY BAĞLANTI 300 CM-6F ÇELİK 13,2  
201.250 GALV. DİKEY BAĞLANTI 250 CM-5F ÇELİK 11,00  
201.200 GALV. DİKEY BAĞLANTI 200 CM-4F ÇELİK 8,90  
201.150 GALV. DİKEY BAĞLANTI 150 CM-3F ÇELİK 6,80  
201.100 GALV. DİKEY BAĞLANTI 100 CM-2F ÇELİK 4,70  
201.050 GALV. DİKEY BAĞLANTI 50 CM-1F ÇELİK 2,60  
211.300 GALV. YATAY BAĞLANTI 300 CM ÇELİK 9,00  
211.250 GALV. YATAY BAĞLANTI 250 CM ÇELİK 7,60  
211.200 GALV. YATAY BAĞLANTI 200 CM ÇELİK 6,20  
211.150 GALV. YATAY BAĞLANTI 150 CM ÇELİK 5,00  
211.140 GALV. YATAY BAĞLANTI 140 CM ÇELİK 4,70  
211.105 GALV. YATAY BAĞLANTI 105 CM ÇELİK 3,60  
211.075 GALV. YATAY BAĞLANTI 75 CM ÇELİK 2,80  
216.300 GALV. TAKVİYELİ YATAY BAĞLANTI 300 CM ÇELİK 16,50  
216.250 GALV. TAKVİYELİ YATAY BAĞLANTI 250 CM ÇELİK 13,00  
216.200 GALV. TAKVİYELİ YATAY BAĞLANTI 200 CM ÇELİK 10,50  
216.140 GALV. TAKVİYELİ YATAY BAĞLANTI 140 CM ÇELİK 8,40  
221.365 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 365 CM ÇELİK 9,00  
221.324 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 324 CM ÇELİK 8,50  
221.287 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 287 CM ÇELİK 7,60  
221.254 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 254 CM ÇELİK 6,80  
221.249 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 249 CM ÇELİK 6,60  
221.231 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 231 CM ÇELİK 6,10  
221.219 GALV. ÇAPRAZ BAĞLANTI 219 CM ÇELİK 5,80  
236.300 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X300 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 18,50  
236.250 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X250 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 16,00  
236.200 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X200 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 13,50  
236.150 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X150 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 10,50  
236.140 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X140 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 10,00  
236.105 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X105 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 8,00  
236.075 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X75 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 6,50  
231.300 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X300 CM (ROLL FORM) ÇELİK 18,00  
231.250 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X250 CM (ROLL FORM) ÇELİK 15,50  
231.200 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X200 CM (ROLL FORM) ÇELİK 13,00  
231.150 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X150 CM (ROLL FORM) ÇELİK 10,30  
231.140 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X140 CM (ROLL FORM) ÇELİK 9,50

*e-ımalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/ve TSE veya/ve T S E

(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

231.105 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X105 CM (ROLL FORM) ÇELİK 8,00  
231.075 GALV. ÇELİK PLATFORM-K 30X75 CM (ROLL FORM) ÇELİK 6,50  
401.300 ALM. PLATFORM 60X300 CM ALÜMİNYUM 21,50  
401.250 ALM. PLATFORM 60X250 CM ALÜMİNYUM 17,50  
401.200 ALM. PLATFORM 60X200 CM ALÜMİNYUM 14,50  
401.150 ALM. PLATFORM 60X150 CM ALÜMİNYUM 11,50  
401.140 ALM. PLATFORM 60X140 CM ALÜMİNYUM 11,00  
401.105 ALM. PLATFORM 60X105 CM ALÜMİNYUM 9,00  
401.075 ALM. PLATFORM 60X75 CM ALÜMİNYUM 7,50  
241.300 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM - K 60X300 CM. ÇELİK 40,50  
142.215 GALV. MƏRDİVEN 34X215 CM. ÇELİK 9,00  
241.250 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM-K 60X250 CM ÇELİK 35,50  
142.215 GALV. MƏRDİVEN 34X215 CM. ÇELİK 9,00  
241.200 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM-K 60X200 CM ÇELİK 30,50  
142.215 GALV. MƏRDİVEN 34X215 CM. ÇELİK 9,00  
241.150 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM-K 60X150 CM ÇELİK 25,50  
142.215 GALV. MƏRDİVEN ÇELİK 9,00  
402.300 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X300 CM ALÜMİNYUM 22,50  
404.215 ALM. MƏRDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
402.250 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X250 CM ALÜMİNYUM 18,50  
404.215 ALM. MƏRDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
402.200 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X200 CM ALÜMİNYUM 15,50  
404.215 ALM. MƏRDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
402.150 ALM. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM 60X150 CM ALÜMİNYUM 12,50  
404.215 ALM. MƏRDİVEN (36X215 CM.) ALÜMİNYUM 4,00  
422.300 GALV. Z MƏRDİVEN 90X365 CM ÇELİK 77,00  
422.250 GALV. Z MƏRDİVEN 90X325 CM ÇELİK 70,00  
421.300 GALV. Z MƏRDİVEN 60X365 CM ÇELİK 65,00  
421.250 GALV. Z MƏRDİVEN 60X325 CM ÇELİK 58,00  
426.200 GALV. İÇ MƏRDİVEN KORKULUĞU 100X200 CM ÇELİK 10,00  
427.300 GALV. DİŞ MƏRDİVEN KORKULUĞU 100X300 CM ÇELİK 21,00  
427.250 GALV. DİŞ MƏRDİVEN KORKULUĞU 100X250 CM ÇELİK 18,00  
412.300 ALM. Z MƏRDİVEN 90X365 CM ALÜMİNYUM 42,00  
412.250 ALM. Z MƏRDİVEN 90X325 CM ALÜMİNYUM 37,00  
411.300 ALM. Z MƏRDİVEN 60X365 CM ALÜMİNYUM 28,00  
411.250 ALM. Z MƏRDİVEN 60X325 CM ALÜMİNYUM 24,00  
416.200 ALM. İÇ MƏRDİVEN KORKULUĞU 100X200 CM ALÜMİNYUM 7,00  
417.300 ALM. DİŞ MƏRDİVEN KORKULUĞU 100X300 CM ALÜMİNYUM 10,00  
417.250 ALM. DİŞ MƏRDİVEN KORKULUĞU 100X250 CM ALÜMİNYUM 9,00  
258.025 GALV. FLANŞLI BAŞLANGIÇ AYAĞI ÇELİK 1,60  
501.100 E. GALV. ALT AYAR MİLİ 100 CM ÇELİK 4,10

e-imzalı/e-signed

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **TSE**

(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

501.070 E. GALV. ALT AYAR MİLİ 70 CM ÇELİK 3,30  
501.050 E. GALV. ALT AYAR MİLİ 50 CM ÇELİK 2,80  
541.040 GALV. DUVAR BAĞLANTI BORUSU 40 CM ÇELİK 1,60  
542.021 GALV. 21,5 CM SAPLAMA ÇELİK 0,20  
532.005 M12 ÇAKMALI DUBEL ÇELİK 0,10  
551.048 SABİT DÖVME KELEPÇE ÇELİK 1,00  
511.600 GALV. BORU 600 CM ÇELİK 21,00  
511.300 GALV. BORU 300 CM ÇELİK 10,50  
511.200 GALV. BORU 200 CM ÇELİK 7,00  
511.100 GALV. BORU 100 CM ÇELİK 3,50  
522.820 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X820 CM ÇELİK 75,00  
522.720 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X720 CM ÇELİK 66,00  
522.620 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X620 CM ÇELİK 57,00  
522.520 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X520 CM ÇELİK 48,50  
522.420 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X420 CM ÇELİK 40,00  
522.320 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X320 CM ÇELİK 32,00  
527.820 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X820 CM ALÜMİNYUM 34,00  
527.720 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X720 CM ALÜMİNYUM 30,00  
527.620 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X620 CM ALÜMİNYUM 26,00  
527.520 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X520 CM ALÜMİNYUM 22,00  
527.420 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X420 CM ALÜMİNYUM 19,00  
527.320 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X320 CM ALÜMİNYUM 15,50  
261.105 GALV. KONSOL 105'LİK-F ÇELİK 11,00  
261.075 GALV. KONSOL 75'LİK-F ÇELİK 8,00  
261.045 GALV. KONSOL 45'LİK-F ÇELİK 4,50  
552.048 HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE ÇELİK 1,10  
551.048 SABİT DÖVME KELEPÇE ÇELİK 1,00  
556.048 KİRİŞ KELEPÇESİ ÇELİK 1,40  
557.048 DIŞTAN BORU BİRLEŞTİRME KELEPÇESİ ÇELİK 1,00  
558.048 YAPRAK KELEPÇE ÇELİK 0,70  
386.050 TEKERLEK 150'LİK (FRENLİ) ÇELİK 6,50  
251.300 GALV. TOPUKLUK 300 CM ÇELİK 6,50  
251.250 GALV. TOPUKLUK 250 CM ÇELİK 5,50  
251.200 GALV. TOPUKLUK 200 CM ÇELİK 4,50  
251.150 GALV. TOPUKLUK 150 CM ÇELİK 3,50  
251.140 GALV. TOPUKLUK 140 CM ÇELİK 3,30  
251.105 GALV. TOPUKLUK 105 CM ÇELİK 2,70  
251.075 GALV. TOPUKLUK 75 CM ÇELİK 2,10

CUP LOOK TİP İSKELE  
MALZEME KODU MALZEME ADI ÜRÜN HAMMADESİ ÜRÜN AĞIRLIĞI(KG)

*e-İmzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**



(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

601.050 GALV.DİKEY BAĞLANTI 50 CM-1C ÇELİK 2,50  
601.100 GALV.DİKEY BAĞLANTI 100 CM-2C ÇELİK 4,80  
601.150 GALV.DİKEY BAĞLANTI 150 CM-3C ÇELİK 7,10  
601.200 GALV.DİKEY BAĞLANTI 200 CM-4C ÇELİK 9,40  
601.250 GALV.DİKEY BAĞLANTI 250 CM-5C ÇELİK 11,70  
601.300 GALV.DİKEY BAĞLANTI 300 CM-6C ÇELİK 14,00  
611.075 GALV.YATAY BAĞLANTI 75 CM-C ÇELİK 2,20  
611.105 GALV.YATAY BAĞLANTI 105 CM-C ÇELİK 3,15  
611.140 GALV.YATAY BAĞLANTI 140 CM-C ÇELİK 4,20  
611.150 GALV.YATAY BAĞLANTI 150 CM-C ÇELİK 4,40  
611.200 GALV.YATAY BAĞLANTI 200 CM-C ÇELİK 5,70  
611.250 GALV.YATAY BAĞLANTI 250 CM-C ÇELİK 7,00  
611.300 GALV.YATAY BAĞLANTI 300 CM-C ÇELİK 8,30  
231.075 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X75 CM (ROLL FORM) ÇELİK 5,75  
231.105 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X105 CM (ROLL FORM) ÇELİK 7,00  
231.140 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X140 CM (ROLL FORM) ÇELİK 9,25  
231.150 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X150 CM (ROLL FORM) ÇELİK 9,50  
231.200 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X200 CM (ROLL FORM) ÇELİK 12,75  
231.250 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X250 CM (ROLL FORM) ÇELİK 15,50  
231.300 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X300 CM (ROLL FORM) ÇELİK 18,00  
236.075 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X75 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 6,25  
236.105 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X105 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 7,50  
236.140 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X140 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 9,75  
236.150 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X150 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 10,75  
236.200 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X200 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 13,25  
236.250 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X250 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 16,00  
236.300 GALV.ÇELİK PLATFORM-K 30X300 CM (ROLL FORM)-D ÇELİK 18,50  
241.250 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM-K 60X250 CM ÇELİK 36,50  
142.215 GALV. MERDİVEN 34X215 CM. ÇELİK 9,00  
241.300 GALV. AÇILIR KAPAKLI PLATFORM - K 60X300 CM. ÇELİK 40,50  
142.215 GALV. MERDİVEN 34X215 CM. ÇELİK 9,00  
651.075 GALV.TOPUKLUK 75 CM-C ÇELİK 2,10  
651.105 GALV.TOPUKLUK 105 CM-C ÇELİK 2,70  
651.140 GALV.TOPUKLUK 140 CM-C ÇELİK 3,30  
651.150 GALV.TOPUKLUK 150 CM-C ÇELİK 3,50  
651.200 GALV.TOPUKLUK 200 CM-C ÇELİK 4,50  
651.250 GALV.TOPUKLUK 250 CM-C ÇELİK 5,50  
651.300 GALV.TOPUKLUK 300 CM-C ÇELİK 6,50  
661.045 GALV.KONSOL 45'LİK-C ÇELİK 4,50  
661.075 GALV.KONSOL 75'LİK-C ÇELİK 7,75  
661.105 GALV.KONSOL 105'LİK-C ÇELİK 11,00

*e-imzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.


\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :tmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/veya/ TSE veya/veya/ T S E

(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

- 401.075 ALM. PLATFORM 60X75 CM ALÜMİNYUM 7,50  
401.105 ALM. PLATFORM 60X105 CM ALÜMİNYUM 9,00  
401.140 ALM. PLATFORM 60X140 CM ALÜMİNYUM 11,00  
401.150 ALM. PLATFORM 60X150 CM ALÜMİNYUM 13,00  
401.200 ALM. PLATFORM 60X200 CM ALÜMİNYUM 13,50  
401.250 ALM. PLATFORM 60X250 CM ALÜMİNYUM 17,50  
401.300 ALM. PLATFORM 60X300 CM ALÜMİNYUM 21,50  
402.150 ALM. KAPAKLI PLATFORM 60X150 CM ALÜMİNYUM  
402.200 ALM. KAPAKLI PLATFORM 60X200 CM ALÜMİNYUM 15,00  
402.250 ALM. KAPAKLI PLATFORM 60X250 CM ALÜMİNYUM 18,50  
402.300 ALM. KAPAKLI PLATFORM 60X300 CM ALÜMİNYUM 21,00  
404.215 ALM.MERDİVEN ALÜMİNYUM 4,00  
501.050 E.GALV. ALT AYAR MİLİ 50 CM ÇELİK 2,80  
501.070 E.GALV. ALT AYAR MİLİ 70 CM ÇELİK 3,30  
501.100 E.GALV. ALT AYAR MİLİ 100 CM ÇELİK 4,10  
511.100 GALV.BORU 100 CM ÇELİK 3,50  
511.200 GALV.BORU 200 CM ÇELİK 7,00  
511.300 GALV.BORU 300 CM ÇELİK 10,50  
511.600 GALV.BORU 600 CM ÇELİK 21,00  
532.005 M12 ÇAKMALI DUBEL ÇELİK 0,05  
541.040 GALV.DUVAR BAĞLANTI BORUSU 40 CM ÇELİK 1,60  
542.021 GALV.21,5 CM SAPLAMA ÇELİK 0,20  
551.048 SABİT DÖVME KELEPÇE (ÇİFTLİ) ÇELİK 1,00  
552.048 HAREKETLİ DÖVME KELEPÇE (ÇİFTLİ) ÇELİK 1,10  
556.048 KİRİŞ KELEPÇESİ ÇELİK 1,40  
557.048 DIŞTAN BORU BİRLEŞTİRME KELEPÇESİ ÇELİK 1,00  
558.048 YAPRAK KELEPÇE ÇELİK 0,70  
521.820 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X820 CM ÇELİK 75,00  
521.720 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X720 CM ÇELİK 66,00  
521.620 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X620 CM ÇELİK 57,00  
521.520 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X520 CM ÇELİK 48,50  
521.420 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X420 CM ÇELİK 40,00  
521.320 GALV. KAFES KİRİŞİ 45X320 CM ÇELİK 32,00  
526.820 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X820 CM ALÜMİNYUM 34,00  
526.720 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X720 CM ALÜMİNYUM 30,00  
526.620 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X620 CM ALÜMİNYUM 26,00  
526.520 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X520 CM ALÜMİNYUM 22,00  
526.420 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X420 CM ALÜMİNYUM 19,00  
526.320 ALM. KAFES KİRİŞİ 45X320 CM ALÜMİNYUM 15,50  
422.300 GALV. Z MERDİVEN 90X365 CM ÇELİK 77,00  
422.250 GALV. Z MERDİVEN 90X325 CM ÇELİK 70,00

*e-imzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.


\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr







**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(070999-TSE-01/07nolu belge devamı) : YAĞMUR İSKELE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 12810-1 / 22.12.2005

- 421.300 GALV. Z MERDİVEN 60X365 CM ÇELİK 65,00  
421.250 GALV. Z MERDİVEN 60X325 CM ÇELİK 58,00  
426.200 GALV. İÇ MERDİVEN KORKULUĞU 100X200 CM ÇELİK 10,00  
427.300 GALV. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X300 CM ÇELİK 21,00  
427.250 GALV. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X250 CM ÇELİK 18,00  
412.300 ALM. Z MERDİVEN 90X365 CM ALÜMİNYUM 42,00  
412.250 ALM. Z MERDİVEN 90X325 CM ALÜMİNYUM 37,00  
411.300 ALM. Z MERDİVEN 60X365 CM ALÜMİNYUM 28,00  
411.250 ALM. Z MERDİVEN 60X325 CM ALÜMİNYUM 24,00  
416.200 ALM. İÇ MERDİVEN KORKULUĞU 100X200 CM ALÜMİNYUM 7,00  
417.300 ALM. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X300 CM ALÜMİNYUM 10,00  
417.250 ALM. DIŞ MERDİVEN KORKULUĞU 100X250 CM ALÜMİNYUM 9,00

*e-imzalı/e-signed*

12.07.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
BERNA YAVUZ ÇETİNKAYA

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayirova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI: Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?p=blizst8i> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.